



INSTITUT NATIONAL  
DE L'ORIGINE ET DE  
LA QUALITÉ

# Plan de contrôle du Label Rouge n° 07-10

| RÉFÉRENCE DU PLAN | DATE D'APPROBATION<br>PAR L'OC<br>OU RÉFÉRENCE DE L'OC | DATE D'APPROBATION |                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| CTP-C-Lan 07-10   | PC LA 157 V03                                          | 14/06/2019         | Annule et remplace le<br>plan approuvé le<br>29/09/2014 |

## Plan de contrôle constitué

- ▶ de dispositions de contrôle communes, définies dans la décision à consulter sur le site Internet de l'INAO
  - Décision INAO- DEC-CONT-2
- ▶ de dispositions de contrôle spécifiques développées dans le présent document.

**VERSION APPROUVEE LE 14 JUIN 2019**

**DISPOSITIONS DE CONTRÔLE SPECIFIQUES**

***Bulbes à fleurs de Dahlias***

***Label Rouge***  
***LA 07/10***

## TABLE DES MATIERES

Introduction

A- Application

1. Les opérateurs

2. Répartition des points de contrôle et documents à tenir par les opérateurs

B- Modalités d'habilitation des opérateurs

C- Modalités d'évaluation de l'ODG

D- Mise en œuvre des contrôles

1. Répartition du contrôle interne et externe

2. Modalités de contrôle

E- Traitement des manquements spécifiques

## A - APPLICATION

### 1. Les opérateurs

Les présentes dispositions de contrôle spécifiques concernent les opérateurs du cahier des charges Label Rouge "Bulbes à fleurs de Dahlias" dont l'organisme de défense et de gestion est Excellence Végétale.

Les opérateurs de la filière sont répartis dans les catégories suivantes :

- Laboratoires de régénération mérismatique
- Producteurs de pieds-mères, de boutures, de bulbes commerciaux, de bulbes en pots
- Stations de stockage et de conditionnement

Ces catégories d'opérateurs intègre également tout sous-traitant qui participe effectivement à une ou plusieurs activités prévues dans le cahier des charges et pour le compte de un ou plusieurs opérateurs habilités.

\*Cas des sous-traitants « multi-opérateurs » :

Tout sous-traitant qui participe effectivement à une ou plusieurs activités prévues dans le cahier des charges et pour le compte de plusieurs opérateurs habilités est lui-même considéré comme un opérateur devant être identifié et habilité selon les modalités décrites dans les présentes dispositions de contrôle spécifiques.

\*Cas des sous-traitants « exclusifs » :

Dans le cas d'un sous-traitant faisant l'objet d'un contrat exclusif avec un opérateur habilité, seul l'opérateur est habilité et est responsable des suites éventuelles des contrôles qui sont opérés chez ce sous-traitant dit « exclusif ». Le contrat exclusif est transmis à l'ODG pour justifier de cette situation. Dans ce cas :

- le périmètre de contrôle de l'opérateur, que ce soit en évaluation ou en suivi, comprend tous les points du cahier des charges relevant de l'opérateur,
- l'habilitation de l'opérateur peut être remise en cause du fait de manquements non corrigés au niveau du sous-traitant exclusif, ou du fait d'un refus de contrôle du sous-traitant exclusif.

Une convention-type liant l'opérateur au sous-traitant exclusif, est établie afin de s'assurer que les obligations respectives sont connues, notamment que le sous-traitant exclusif accepte les contrôles de l'organisme certificateur sur les points du cahier des charges le concernant.

- le rapport de contrôle, portant sur l'ensemble des points contrôlés tant chez l'opérateur que chez son sous-traitant, est adressé uniquement à l'opérateur, charge à ce dernier en cas de non-respect d'une exigence sur les opérations réalisées par son sous-traitant de résoudre le problème avec ce dernier.

### 2. Répartition des points de contrôle et documents à tenir par les opérateurs

Durée minimum de conservation des documents relatifs aux autocontrôles : 3 ans.

| Opérateurs                                                         | Points à contrôler concernés                                                      | Documents à tenir par l'opérateur (liste indicative et non exhaustive) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Laboratoire                                                        | PM4 Régénération des pieds mères par culture de méristème en laboratoire In Vitro | Tous documents mentionnés dans le tableau des modalités de contrôle    |
| Producteurs                                                        | PM7 Mise en culture des pieds-mères et prophylaxie                                | Tous documents mentionnés dans le tableau des modalités de contrôle    |
|                                                                    | Mode de prélèvement                                                               |                                                                        |
|                                                                    | PM8 Enracinement                                                                  |                                                                        |
|                                                                    | PM9 Traçabilité des pieds-mères et des plaques de bouturage                       |                                                                        |
|                                                                    | PM22 Choix des parcelles pour la culture de pieds-mères                           |                                                                        |
|                                                                    | PM23 Plantation des futurs pieds mères dans des carrés spécifiques                |                                                                        |
|                                                                    | PM24 Interventions culturales des carrés de pieds-mères                           |                                                                        |
|                                                                    | PM26 Epuration des carrés de futurs pieds mères                                   |                                                                        |
|                                                                    | PM29 Récolte et stockage des bulbes de pieds-mères                                |                                                                        |
|                                                                    | PM30 Identification des contenants de pieds-mères                                 |                                                                        |
|                                                                    | PM10 Choix des parcelles pour la culture de bulbes commerciaux                    |                                                                        |
|                                                                    | PM11 Rotation des cultures pour les bulbes commerciaux                            |                                                                        |
|                                                                    | PM12 Densité de plantation des bulbes commerciaux                                 |                                                                        |
|                                                                    | PM13 Séparation entre 2 variétés de bulbes commerciaux                            |                                                                        |
|                                                                    | PM14 Identification variétale des bulbes commerciaux                              |                                                                        |
|                                                                    | PM15 Travail du sol, irrigation pour la culture de bulbes commerciaux             |                                                                        |
| PM16 Traitements fongicides et insecticides des bulbes commerciaux |                                                                                   |                                                                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          | PM17 Fauchages des bulbes commerciaux<br>PM18 Epuration des bulbes commerciaux<br>PM19 Optimisation de la durée de culture (Grossissement et maturation des bulbes) et récolte des bulbes commerciaux<br>PM20 Coupe des bulbes commerciaux<br>PM21 Tri et calibrage des bulbes commerciaux<br>PM40 Origine et nature du plant pour la culture en pots<br>PM41 Rempotage<br>PM42 Culture en pots (durée, pincement)<br>PM43 Distançage<br>PM44 Tri avant expédition des plantes en pots<br>PM45 Conditionnement et expédition des bulbes en pots<br>PM39 Vérification de la conformité de l'étiquetage et de la présentation |                                                                     |
| Stations | PM32 Agréage des lots de bulbes commerciaux<br>PM33 Stockage des bulbes commerciaux<br>PM34 Identification des contenants de bulbes commerciaux<br>PM35 Identification des palettes de bulbes commerciaux<br>PM37 Conditionnement et expédition des bulbes secs en repos végétatifs<br>PM39 Vérification de la conformité de l'étiquetage et de la présentation                                                                                                                                                                                                                                                             | Tous documents mentionnés dans le tableau des modalités de contrôle |

**B - MODALITES D'HABILITATION DES OPERATEURS**

| Catégorie d'opérateurs | Modalité (sur site / documentaire) | Contrôle sur site en vue de l'habilitation réalisé par (OCO/ODG) | Lorsque le contrôle documentaire doit être suivi d'un contrôle sur site : délai de réalisation du contrôle sur site après prononcé de l'habilitation (en mois) |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratoire            | Sur site                           | OCO                                                              | /                                                                                                                                                              |
| Producteurs            | Sur site                           | OCO                                                              | /                                                                                                                                                              |
| Stations               | Sur site                           | OCO                                                              | /                                                                                                                                                              |

**C - MODALITES D'EVALUATION DE L'ODG**

Durée minimum de conservation des documents relatifs au contrôle interne : 3 ans.

| Numéro          | Thématique                                      | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM1             | Tenue à jour du registre des variétés           | Vérification documentaire de la liste des variétés sélectionnées et de sa gestion<br>Vérification documentaire des dossiers de sélection de chacune des variétés sélectionnées<br>Vérification documentaire de la bonne mise à disposition de cette liste aux opérateurs<br>Ou<br>Vérification documentaire des dispositions prévues pour la gestion de la tenue à jour du registre des variétés | Vérification documentaire de la liste des variétés sélectionnées et de sa gestion<br>Vérification documentaire des dossiers de sélection de chacune des variétés sélectionnées<br>Vérification documentaire de la bonne mise à disposition de cette liste aux opérateurs |
| PM2 (PPC / CCC) | Critères d'inscription au registre des variétés | Vérification documentaire des dossiers de sélection de chacune des variétés sélectionnées (enregistrements) et du respect du protocole de sélection des variétés<br>Ou<br>Vérification documentaire des dispositions prévues pour la gestion des modalités d'inscription au registre des variétés                                                                                                | Vérification documentaire des dossiers de sélection de chacune des variétés sélectionnées (enregistrements) et du respect du protocole de sélection des variétés                                                                                                         |



-----  
**Bulbes à fleurs de Dahlias**

| Numéro | Thématique                                     | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM3    | Critères d'exclusion d'une variété du registre | Vérification documentaire de la liste des variétés sélectionnées et de sa gestion<br>Vérification documentaire des dossiers de sélection de chacune des variétés sélectionnées et de tout document justifiant l'exclusion d'une variété<br>Ou<br>Vérification documentaire des dispositions prévues pour la gestion des modalités d'exclusion d'une variété du registre | Vérification documentaire de la liste des variétés sélectionnées et de sa gestion<br>Vérification documentaire des dossiers de sélection de chacune des variétés sélectionnées et de tout document justifiant l'exclusion d'une variété |
| PMA    | Gestion des étiquetages                        | Procédures d'élaboration de nouveaux étiquetages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procédures d'élaboration de nouveaux étiquetages<br>Vérification du suivi et de la validation des étiquetages                                                                                                                           |

## D - MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES

### 1. Répartition du contrôle interne et externe

Les contrôles de la filière "Bulbes et plants de Dahlias" sont répartis entre le contrôle interne et le contrôle externe selon les fréquences détaillées dans le tableau ci-dessous.

La période de référence est :

- l'année civile pour les laboratoires et les producteurs.
- la campagne pour les stations.

Les fréquences de contrôle des producteurs sont calculées sur la base du nombre d'opérateurs habilités « actifs » à partir de la liste des opérateurs à jour au 1er avril de l'année N. Le nombre d'opérateurs contrôlés en contrôle externe est arrondi au nombre entier supérieur.

Les fréquences de contrôle des laboratoires et stations s'appliquent pour les opérateurs habilités « actifs ».

Le contrôle des opérateurs est réalisé avec préavis, celui-ci ne pourra excéder 14 jours.

| Libellé de l'activité ou du type de contrôle concerné | Fréquences minimales des contrôles internes | Fréquences minimales des contrôles externes                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratoire*                                          | 1 audit/an**                                | 1 audit/an**                                                                          |
| Producteurs*                                          | 1 contrôle / producteur** / an              | 30% des producteurs** / an, avec un minimum de 1 producteur/station/an                |
| Stations*                                             | /                                           | 1 audit/an/station**<br><br>2 relevés en points de vente / station de conditionnement |

\* Est également considéré comme opérateur tout sous-traitant qui participe effectivement à une ou plusieurs activités prévues dans le cahier des charges et pour le compte de plusieurs opérateurs habilités.

\*\*Le contrôle de l'opérateur se compose du contrôle de l'opérateur habilité et du contrôle de tout éventuel sous-traitant exclusif auquel il fait appel.

### 2. Modalités de contrôle

| Opérateurs  | Numéro     | Points à contrôler                                                                          | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                           | Autocontrôles                                                                                                                                                                        | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratoire | <b>PM4</b> | <b><u>Régénération des pieds mères par culture de méristème en laboratoire In Vitro</u></b> | PPC / CCC | Vérification documentaire du protocole ou instruction de régénération.<br>Vérification visuelle de la présence d'une loupe binoculaire (2) | Mise en place d'un protocole ou d'une instruction descriptif du processus de régénération applicable(1)<br>Présence d'une loupe binoculaire pour prélèvement du tissu méristématique | <p><u>Contrôle en Laboratoire</u> :</p> <p>Vérification documentaire du processus appliqué pour la régénération (1)<br/>Vérification documentaire du délai de régénération par variété<br/>Vérification visuelle de la présence d'une loupe binoculaire (2)</p> <p><u>Contrôle chez producteur</u> :</p> <p>Vérification documentaire de la liste de variétés indiquant l'année de régénération<br/>Vérification documentaire et visuelle des étiquettes au champ (année de régénération communiquée par la station)</p> <p><u>Contrôle en station</u> :</p> <p>Vérification documentaire du délai de régénération par variété commercialisée (liste annuelle des variétés régénérées, BL Labo)</p> | Liste annuelle des variétés régénérées<br>Protocole ou instruction de régénération<br>Documents d'enregistrement internes                                                               |

| Opérateurs | Numéro      | Points à contrôler                                                    | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                          | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                           | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                                                                                   | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM7         | Mise en culture des pieds-mères et prophylaxie<br>Mode de prélèvement | /         | Vérification visuelle de la présence du matériel de prélèvement<br>Vérification documentaire des consignes établies<br>Vérification visuelle de la présence de désinfectant                                                                               | Mise en culture selon les modalités prévues par le cahier des charges<br>Désinfection du matériel de prélèvement selon les consignes établies et enregistrements de la désinfection des tablettes (avant mise en place) | Vérification visuelle de la présence du matériel de prélèvement<br>Vérification visuelle et documentaire de l'application des consignes de prophylaxie établies<br>Vérification visuelle de la présence de désinfectant                                   | Registre de bouturage                                                                                                                                                                   |
| Producteur | PM8         | Enracinement                                                          | /         | Vérification visuelle de la présence de plaques                                                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                                                                                                                       | Contrôle visuel des modalités de mise en culture<br>Vérification visuelle de la présence de plaques                                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                       |
| Producteur | <b>PM9</b>  | <b>Traçabilité des pieds-mères et des plaques de bouturage</b>        | PPC       | Vérification documentaire et/ou visuelle de l'identification et de l'enregistrement de la traçabilité des plaques de bouture<br>Vérification documentaire et/ou visuelle de la séparation physique effective entre 2 lots de pieds mères (le cas échéant) | Séparation physique évidente entre deux lots de pieds mères<br>Inscription et identification de chaque plaque de bouture<br>Enregistrement des éléments de traçabilité                                                  | Vérification documentaire et/ou visuelle de l'identification et de l'enregistrement de la traçabilité des plaques de bouture<br>Vérification documentaire et/ou visuelle de la séparation physique effective entre 2 lots de pieds mères (le cas échéant) | Registre de bouturage<br>Etiquette d'identification                                                                                                                                     |
| Producteur | <b>PM22</b> | <b>Choix des parcelles pour la culture de pieds-mères</b>             | PPC       | Vérification documentaire de la nature du sol où sont implantées les cultures<br>Vérification visuelle de la présence d'un point d'irrigation                                                                                                             | Choix judicieux de la parcelle d'implantation<br>Analyse granulométrique de chaque îlot homogène de l'exploitation (au référencement des parcelles)                                                                     | Vérification documentaire de la nature du sol où sont implantées les cultures<br>Vérification visuelle de la présence d'un point d'irrigation                                                                                                             | Plan de masse<br>Dispositif d'irrigation<br>Analyse de sol<br>Fiche de culture                                                                                                          |

| Opérateurs | Numéro      | Points à contrôler                                                   | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                                       | Autocontrôles                                                                                                                                                                      | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | <b>PM23</b> | <b>Plantation des futurs pieds mères dans des carrés spécifiques</b> | PPC       | Vérification documentaire du respect de la rotation des cultures<br>Mesure : Vérification de la densité et de la mise en place d'un intervalle non planté entre 2 variétés<br>Vérification visuelle de l'identification des pieds mères.<br>Vérification visuelle d'une plantation en carré spécifique (séparé des bulbes commerciaux) | Mise en place d'un intervalle non planté entre 2 variétés.<br>Identification de l'année de régénération des pieds mères.<br>Enregistrements du plan de plantation et plan de masse | Vérification documentaire du respect de la rotation des cultures<br>Vérification documentaire de l'enregistrement de la densité de plantation<br>Mesure : Vérification de la densité et de la mise en place d'un intervalle non planté entre 2 variétés<br>Vérification visuelle de l'identification des pieds mères.<br>Vérification visuelle d'une plantation en carré spécifique (séparé des bulbes commerciaux) | Plan de plantation<br>Plan de masse<br>Registre de culture                                                                                                                              |
| Producteur | PM24        | Interventions culturales des carrés de pieds-mères                   | /         | Vérification documentaire et visuelle du désherbage<br>Vérification documentaire et/ou visuelle de l'irrigabilité de la parcelle                                                                                                                                                                                                       | Enregistrement des observations de conditions de parasites (dates et observations) et des interventions                                                                            | Vérification documentaire et visuelle du désherbage<br>Vérification documentaire et/ou visuelle de l'irrigabilité de la parcelle<br>Vérification documentaire de l'utilisation adaptée des traitements phytosanitaires                                                                                                                                                                                              | Registre de culture                                                                                                                                                                     |

| Opérateurs | Numéro      | Points à contrôler                                               | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                       | Autocontrôles                                                                                                                              | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                       | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | <b>PM26</b> | <b>Épuration des carrés de futurs pieds mères</b>                | PPC       | Vérification documentaire et visuelle de l'épuration des futurs pieds mères en floraison<br>Vérification documentaire de l'application du seuil de déclassement        | Vérification de l'application du seuil de déclassement<br>Enregistrements des interventions                                                | Vérification documentaire et visuelle de l'épuration des futurs pieds mères en floraison<br>Vérification documentaire de l'application du seuil de déclassement                               | Registre de culture                                                                                                                                                                     |
| Producteur | PM29        | Récolte et stockage des bulbes de pieds-mères                    | /         | Vérification visuelle des contenants adaptés prévus<br>Vérification visuelle de l'isolation et/ou du chauffage du local de stockage                                    | Utilisation de contenants adaptés<br>Stockage dans un local adapté (Isolation et/ou dispositif de chauffage et/ou suivi de la température) | Vérification visuelle de l'utilisation de contenants appropriés<br>Vérification visuelle de l'isolation et/ou du chauffage du local de stockage et/ou documentaire du suivi de la température | Suivi des températures le cas échéant                                                                                                                                                   |
| Producteur | PM30        | Identification des contenants de pieds-mères                     | /         | Vérification documentaire de la conformité de l'identification prévue de chaque contenant                                                                              | Identification de chaque contenant (à la récolte)                                                                                          | Vérification documentaire et visuelle de la conformité de l'identification de chaque contenant                                                                                                | Étiquette d'identification des contenants de stockage                                                                                                                                   |
| Producteur | <b>PM10</b> | <b>Choix des parcelles pour la culture de bulbes commerciaux</b> | PPC       | Vérification documentaire de la nature du sol où sont implantées les boutures par l'examen de l'analyse du sol<br>Vérification visuelle de la possibilité d'irrigation | Analyse granulométrique de chaque îlot homogène de l'exploitation (à la plantation)                                                        | Vérification documentaire de la nature du sol où sont implantées les boutures par l'examen de l'analyse du sol<br>Vérification visuelle de la possibilité d'irrigation                        | Plan de masse<br>Dispositif d'irrigation<br>Analyse de sol                                                                                                                              |

| Opérateurs | Numéro      | Points à contrôler                                               | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation              | Autocontrôles                                                                                                                                       | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                       | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | <b>PM11</b> | <b>Rotation des cultures pour les bulbes commerciaux</b>         | PPC       | Vérification documentaire de la fréquence de rotation des cultures                                            | Enregistrement de l'historique des cultures                                                                                                         | Vérification documentaire de la fréquence de rotation des cultures                                            | Plan de masse<br>Historique des cultures                                                                                                                                                |
| Producteur | <b>PM12</b> | <b>Densité de plantation des bulbes commerciaux</b>              | PPC       | Vérification documentaire de l'enregistrement de la densité de plantation<br>Mesure sur chaque parcelle       | Enregistrement de la densité de plantation                                                                                                          | Vérification documentaire de l'enregistrement de la densité de plantation<br>Mesure sur chaque parcelle       | Registre de culture                                                                                                                                                                     |
| Producteur | PM13        | Séparation entre 2 variétés de bulbes commerciaux                | /         | Vérification visuelle de la mise en place d'une séparation entre 2 variétés                                   | Mise en place d'une séparation entre 2 variétés                                                                                                     | Vérification visuelle de la mise en place d'une séparation entre 2 variétés                                   | /                                                                                                                                                                                       |
| Producteur | <b>PM14</b> | <b>Identification variétale des bulbes commerciaux</b>           | PPC       | Vérification documentaire et/ou visuelle des modalités d'identification                                       | Identification des variétés en début de changement de variété                                                                                       | Vérification documentaire et/ou visuelle du respect des modalités d'identification                            | Plan de masse<br>Etiquette d'identification de chaque variété                                                                                                                           |
| Producteur | PM15        | Travail du sol, irrigation pour la culture de bulbes commerciaux | /         | Vérification visuelle et documentaire de la réalisation des opérations culturales et de leurs enregistrements | Désherbage et irrigation des parcelles<br>Enregistrement des interventions                                                                          | Vérification visuelle et documentaire de la réalisation des opérations culturales et de leurs enregistrements | Registre de culture                                                                                                                                                                     |
| Producteur | PM16        | Traitements fongicides et insecticides des bulbes commerciaux    | /         | Vérification documentaire de la réalisation des traitements adaptés en fonction des conditions                | Gestion de la protection phytosanitaire<br>Enregistrements des observations de conditions de parasites (dates et observations) et des interventions | Vérification documentaire de la réalisation des traitements adaptés en fonction des conditions                | Registre de culture                                                                                                                                                                     |

| Opérateurs | Numéro      | Points à contrôler                                                                                                           | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                  | Autocontrôles                     | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                                                                                                                                     | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | <b>PM17</b> | <b>Fauchages des bulbes commerciaux</b>                                                                                      | PPC       | Vérification documentaire et visuelle le cas échéant de la réalisation des fauches prévues par le cahier des charges<br>Contrôle documentaire des enregistrements | Enregistrement des interventions  | Vérification documentaire et visuelle le cas échéant de la réalisation des fauches prévues par le cahier des charges<br>Contrôle documentaire des enregistrements                                                                                                                                           | Registre de culture                                                                                                                                                                     |
| Producteur | <b>PM18</b> | <b>Epuration des bulbes commerciaux</b>                                                                                      | PPC       | Vérification documentaire et visuelle le cas échéant de la réalisation systématique d'une épuration selon les règles définies et des enregistrements              | Enregistrement des interventions  | Vérification documentaire et visuelle le cas échéant de la réalisation systématique d'une épuration selon les règles définies et des enregistrements                                                                                                                                                        | Registre de culture                                                                                                                                                                     |
| Producteur | <b>PM19</b> | <b><u>Optimisation de la durée de culture (Grossissement et maturation des bulbes) et récolte des bulbes commerciaux</u></b> | PPC / CCC | Vérification documentaire et visuelle des modalités de récoltes prévues                                                                                           | Enregistrements des interventions | Vérification documentaire et visuelle le cas échéant du temps de culture des plants en plein champ, par variété entre la date de plantation et la date de récolte<br>Vérification documentaire et visuelle le cas échéant du respect des dates de récoltes<br>Vérification documentaire des enregistrements | Registre de culture                                                                                                                                                                     |



| Opérateurs | Numéro      | Points à contrôler                                    | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                   | Autocontrôles                                                                                                                                                    | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | <b>PM20</b> | <b><u>Coupe des bulbes commerciaux</u></b>            | PPC / CCC | Vérification visuelle de la présence de sécateur<br>Vérification des modalités de coupe et des enregistrements prévus              | Enregistrements des interventions                                                                                                                                | <u>Contrôle chez le producteur :</u><br>Vérification documentaire de l'enregistrement des dates de coupe<br>Vérification visuelle du mode et des outils employés pour la coupe<br>Vérification documentaire des délais entre le ramassage et la coupe sur la fiche culturale<br>Vérification visuelle du respect des normes de coupe.<br><br><u>Contrôle en station :</u><br>Vérification visuelle de la coupe courte | Registre de culture                                                                                                                                                                     |
| Producteur | <b>PM21</b> | <b><u>Tri et calibrage des bulbes commerciaux</u></b> | PPC / CCC | Vérification des modalités de tri et calibrage et des enregistrements prévus<br>Vérification visuelle de la présence d'une balance | Enregistrements des interventions                                                                                                                                | Vérification visuelle du respect du calibre imposé et de l'intégrité des bulbes<br>Vérification documentaire des dates de calibrage et de leur enregistrement                                                                                                                                                                                                                                                         | Registre de culture                                                                                                                                                                     |
| Station    | <b>PM32</b> | <b><u>Agréage des lots de bulbes commerciaux</u></b>  | PPC       | Vérification documentaire des modalités d'agrèage prévues                                                                          | Réalisation systématique d'un agrèage par lot<br>Contrôle de chaque lot avec prélèvement d'un échantillon pour mise en culture à postériori (à chaque réception) | Vérification documentaire de la réalisation de l'agrèage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiche réception                                                                                                                                                                         |

| Opérateurs                     | Numéro | Points à contrôler                                         | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                    | Autocontrôles                                                                                                                              | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                       | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station                        | PM33   | Stockage des bulbes commerciaux                            | /         | Vérification visuelle des contenants adaptés prévus<br>Vérification visuelle de l'isolation et/ou du chauffage du local de stockage | Utilisation de contenants adaptés<br>Stockage dans un local adapté (Isolation et/ou dispositif de chauffage et/ou suivi de la température) | Vérification visuelle de l'utilisation de contenants appropriés<br>Vérification visuelle de l'isolation et/ou du chauffage du local de stockage et/ou documentaire du suivi de la température | Suivi des températures le cas échéant                                                                                                                                                   |
| Station                        | PM34   | <b>Identification des contenants de bulbes commerciaux</b> | PPC       | Vérification documentaire de l'étiquetage des contenants prévu                                                                      | /                                                                                                                                          | Vérification documentaire et visuelle de l'identification de contenant et de sa conformité                                                                                                    | Etiquette d'identification des contenants                                                                                                                                               |
| Station                        | PM35   | <b>Identification des palettes de bulbes commerciaux</b>   | PPC       | Vérification documentaire de l'étiquetage des palettes prévu                                                                        | /                                                                                                                                          | Vérification documentaire et visuelle de l'identification de chaque palette et de sa conformité                                                                                               | Etiquette d'identification des palettes                                                                                                                                                 |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM40   | <b>Origine et nature du bulbe pour la mise en pots</b>     | PPC       | Vérification documentaire des modalités prévues pour la gestion de l'origine et de la nature des plants pour la culture en pots     | Enregistrement de la date de rempotage                                                                                                     | Vérification documentaire de l'origine du plant<br>Vérification documentaire du respect de l'année de récolte selon la date de rempotage                                                      | Fiche de réception des bulbes ou Registre de culture avec suivi des lots de bulbes LR vers production en pots<br>Facture d'achat des bulbes le cas échéant ou comptabilité matière      |

| Opérateurs                     | Numéro      | Points à contrôler                                                | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                       | Autocontrôles                                                                                                                                               | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                                                                                      | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur (de bulbes en pots) | <b>PM41</b> | <b>Rempotage</b>                                                  | PPC       | Vérification documentaire et/ou visuelle des contenants appropriés<br>Vérification documentaire des caractéristiques du substrat utilisé<br>Vérification documentaire de l'identification de chaque lot de pots prévue | Conservation des caractéristiques techniques des contenants (fiches techniques)<br>Enregistrement des interventions<br>Identification de chaque lot de pots | Vérification documentaire et/ou visuelle de l'utilisation de contenants appropriés<br>Vérification documentaire des caractéristiques du substrat utilisé<br>Vérification documentaire et visuelle de l'identification de chaque lot de pots et sa conformité | Registre de culture<br>Facture d'achat des pots, du terreau et de l'engrais<br>Documents techniques du fournisseur de terreau<br>Fiche technique des contenants                         |
| Producteur (de bulbes en pots) | <b>PM42</b> | <b>Culture en pots (durée, pincement)</b>                         | PPC       | Vérification documentaire des modalités de culture en pots prévues<br>Vérification documentaire des enregistrements prévus                                                                                             | Enregistrement des interventions                                                                                                                            | Vérification documentaire de la durée de la culture en pots<br>Vérification documentaire du respect des modalités de pincement                                                                                                                               | Registre de culture des lots<br>Bons de livraison                                                                                                                                       |
| Producteur (de bulbes en pots) | <b>PM43</b> | <b>Distançage</b>                                                 | PPC       | Vérification documentaire des modalités de culture en pots prévues<br>Vérification documentaire des enregistrements prévus                                                                                             | Enregistrement des interventions                                                                                                                            | Vérification documentaire du respect des modalités de distançage                                                                                                                                                                                             | Registre de culture des lots                                                                                                                                                            |
| Producteur (de bulbes en pots) | <b>PM44</b> | <b>Tri avant expédition des plantes en pots</b>                   | PPC       | Vérification documentaire des modalités de tri avant expédition prévues                                                                                                                                                | Enregistrements des interventions                                                                                                                           | Vérification documentaire des enregistrements<br>Contrôle visuel du tri avant expédition                                                                                                                                                                     | Fiche de contrôle en préparation commandes<br>Registre de culture des lots                                                                                                              |
| Station                        | PM37        | Conditionnement et expédition des bulbes secs en repos végétatifs | /         | Vérification visuelle des conditionnements prévus d'être utilisés pour les bulbes LR                                                                                                                                   | Respect de l'année de récolte des tubercules                                                                                                                | Vérification visuelle des conditionnements utilisés<br>Vérification documentaire de l'année de récolte des bulbes conditionnés et expédiés                                                                                                                   | Conditionnements, emballages                                                                                                                                                            |

| Opérateurs                                | Numéro | Points à contrôler                                                      | PPC / CCC | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation       | Autocontrôles                                        | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi internes et externes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive) |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur (de bulbes en pots)            | PM45   | Conditionnement et expédition des bulbes en pots en début de végétation | /         | Vérification visuelle des conditionnements prévus d'être utilisés pour les bulbes LR                   | Tenue à jour des enregistrements (date d'expédition) | Vérification visuelle des conditionnements utilisés<br>Vérification documentaire du respect du délai d'expédition                                                                                                                                                                                                                                                            | Registre de culture des lots<br>Factures ou bons de livraisons                                                                                                                          |
| Station / Producteurs (de bulbes en pots) | PM39   | Vérification de la conformité de l'étiquetage et de la présentation     | /         | <u>Station / Producteurs (de bulbes en pots) :</u><br>Vérification de l'étiquetage des bulbes LR prévu | /                                                    | <u>Station / Producteurs (de bulbes en pots) :</u><br>Vérification documentaire des mentions sur l'étiquetage (mentions complètes)<br>Vérification de l'utilisation des étiquettes validées par l'ODG et par CERTIPAQ<br>Vérification visuelle de la présentation des produits<br><br><u>Relevé en point de vente :</u><br>Vérification visuel des mentions sur l'étiquetage | Étiquettes, emballages<br>Fiche de validation des emballages                                                                                                                            |

(1) Processus de régénération à partir de tubercules ou boutures réceptionnés. La technique de régénération utilisée est la culture de méristèmes IV. Les explants sont renvoyés pour être cultivés en pleine terre.

(2) La loupe binoculaire est utilisée pour le prélèvement du tissu méristématique. La plantule obtenue est par la suite multipliée in vitro.

### E - TRAITEMENT DES MANQUEMENTS SPECIFIQUES

Manquements opérateurs :

\*Dès lors que l'opérateur a fourni la preuve à l'OC du retour en conformité, la formalisation du plan d'action n'est pas exigée.

| Opérateur   | Numéro     | Libellés des manquements                                                                | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur  | PM1 à PM45 | Non prise en compte des exigences attendues dans le système documentaire de l'opérateur | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation                                                                            | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                             |
| Laboratoire | PM4        | Non respect des modalités de régénération In Vitro des pieds mères                      | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                             |

| Opérateur   | Numéro | Libellés des manquements                                                                  | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratoire | PM4    | Non respect des modalités de régénération In Vitro des pieds mères                        | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire)                            |
| Producteur  | PM7    | Non respect des modalités de mise en culture des pieds mères et/ou du mode de prélèvement | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                                           |
| Producteur  | PM7    | Non respect des modalités de mise en culture des pieds mères et/ou du mode de prélèvement | Suivi        | Oui                                                               | /                                             | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                           | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                 | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM8    | Non respect des modalités d'enracinement des pieds mères | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Producteur | PM8    | Non respect des modalités d'enracinement des pieds mères | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                                                                        | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM9    | Défaut de gestion de la séparation et/ou de l'identification des pieds-mères et/ou de l'identification des plaques de bouturage | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM9    | Défaut de gestion de la séparation et/ou de l'identification des pieds-mères et/ou de l'identification des plaques de bouturage | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |



| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                                    | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM22   | Critères de choix des parcelles non respectés                                               | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM22   | Critères de choix des parcelles non respectés                                               | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM23   | Non respect des conditions de plantation des futurs pieds mères (production de pieds mères) | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                                    | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM23   | Non respect des conditions de plantation des futurs pieds mères (production de pieds mères) | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire)                            |
| Producteur | PM24   | Non respect des conditions d'intervention culturales (production de pieds mères)            | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                                           |
| Producteur | PM24   | Non respect des conditions d'intervention culturales (production de pieds mères)            | Suivi        | Oui                                                               | /                                             | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                           | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                           | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM26   | Non respect des conditions d'épuration (production de pieds mères) | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM26   | Non respect des conditions d'épuration (production de pieds mères) | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                      | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM29   | Non respect des modalités de récolte et/ou stockage des bulbes de pieds-mères | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Producteur | PM29   | Non respect des modalités de récolte et/ou stockage des bulbes de pieds-mères | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                         | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM30   | Non respect des modalités d'identification prévues des contenants de pieds-mères | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Producteur | PM30   | Non respect des modalités d'identification des contenants de pieds-mères         | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                      | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM10   | Critères de choix des parcelles non respectés | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM10   | Critères de choix des parcelles non respectés | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM11   | Non respect du délai de rotation des cultures | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                      | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM11   | Non respect du délai de rotation des cultures | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM12   | Non respect de la densité de plantation       | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM12   | Non respect de la densité de plantation       | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                        | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM13   | Non respect des conditions de séparation entre 2 variétés de bulbes commerciaux | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Producteur | PM13   | Non respect des conditions de séparation entre 2 variétés de bulbes commerciaux | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |



| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                                                     | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM14   | Défaut de gestion de l'identification des variétés de bulbes commerciaux                                     | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM14   | Défaut de gestion de l'identification des variétés de bulbes commerciaux                                     | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM15   | Non respect des conditions de plantation des boutures pour bulbes commerciaux (Travail du sol, irrigabilité) | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                                                               | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM15   | Non respect des conditions de plantation des boutures pour bulbes commerciaux (Travail du sol, irrigabilité)           | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM16   | Non respect des conditions de plantation des boutures pour bulbes commerciaux (Traitements fongicides et insecticides) | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Producteur | PM16   | Non respect des conditions de plantation des boutures pour bulbes commerciaux (Traitements fongicides et insecticides) | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                    | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM17   | Non respect des conditions d'élimination des fleurs         | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM17   | Non respect des conditions d'élimination des fleurs         | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM18   | Modalités d'épuration des bulbes commerciaux non respectées | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                                              | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM18   | Modalités d'épuration des bulbes commerciaux non respectées                                           | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM19   | Non respect des conditions de récolte prévues (production de bulbes commerciaux)                      | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM19   | Non respect de la durée de culture et/ou des conditions de récolte (production de bulbes commerciaux) | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                                 | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM20   | Non respect des modalités de coupe prévues (production de bulbes commerciaux)            | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur | PM20   | Non respect des modalités de coupe (production de bulbes commerciaux)                    | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur | PM21   | Non respect des modalités de tri et calibrage prévues (production de bulbes commerciaux) | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |

| Opérateur  | Numéro | Libellés des manquements                                                         | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur | PM21   | Non respect des modalités de tri et calibrage (production de bulbes commerciaux) | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Station    | PM32   | Modalités d'agrèage prévues des lots en station non respectées                   | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Station    | PM32   | Modalités d'agrèage des lots en station non respectées                           | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur | Numéro | Libellés des manquements                      | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station   | PM33   | Non respect des modalités de stockage prévues | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Station   | PM33   | Non respect des modalités de stockage         | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur | Numéro | Libellés des manquements                                        | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station   | PM34   | Modalités d'identification des contenants prévues non-conformes | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Station   | PM34   | Non maîtrise des modalités d'identification des contenants      | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |



| Opérateur                      | Numéro | Libellés des manquements                                                                                        | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station                        | PM35   | Modalités d'identification des palettes prévues non-conformes                                                   | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Station                        | PM35   | Non maîtrise des modalités d'identification des palettes                                                        | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM40   | Modalités prévues pour la gestion de l'origine et de la nature des plants pour la culture en pots non-conformes | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |

| Opérateur                      | Numéro | Libellés des manquements                                                                              | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur (de bulbes en pots) | PM40   | Défaut de gestion de l'origine et/ou de la nature du plant pour la culture en pots                    | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM41   | Non-respect des conditions de repotage prévues (caractéristiques du pot, du substrat, identification) | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM41   | Non-respect des conditions de repotage (caractéristiques du pot, du substrat, identification)         | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur                      | Numéro | Libellés des manquements                                       | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur (de bulbes en pots) | PM42   | Modalités de culture en pots prévues non-conformes             | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM42   | Défaut de la durée de culture et/ou des modalités de pincement | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM43   | Modalités de distançage prévues non-conformes                  | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |

| Opérateur                      | Numéro | Libellés des manquements                                      | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur (de bulbes en pots) | PM43   | Non-respect des conditions de distançage                      | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM44   | Modalités de tri avant expédition prévues non-conformes       | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM44   | Défaut d'aspect après tri avant expédition des plants en pots | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur | Numéro | Libellés des manquements                                        | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station   | PM37   | Modalités de conditionnement prévues non-conformes              | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Station   | PM37   | Non respect des modalités de conditionnement et/ou d'expédition | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur                      | Numéro | Libellés des manquements                                                                | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur (de bulbes en pots) | PM45   | Conditionnements des bulbes en pots prévus non-conformes                                | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation     | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                          | /                                                                                                                                           |
| Producteur (de bulbes en pots) | PM45   | Conditionnement des bulbes en pots non-conforme et/ou non-respect du délai d'expédition | Suivi        | Oui                                                               | /                                   | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                      | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur                                 | Numéro | Libellés des manquements                                                                                                                    | Type         | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                                                                                            | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)                               |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station / Producteurs (de bulbes en pots) | PM39   | Etiquetage non conforme                                                                                                                     | Habilitation | Oui                                                               | Refus temporaire d'habilitation               | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur ou<br>Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou Contrôle supplémentaire sur site préalable à l'octroi de l'habilitation | Refus d'habilitation                                                                                               | /                                                                                                                                           |
| Station / Producteurs (de bulbes en pots) | PM39   | Non-respect des modalités d'étiquetage sur éléments pouvant induire le consommateur en erreur sur l'identification ou la qualité du produit | Suivi        | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire                                                                                                                                                                         | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire)                            |
| Station / Producteurs (de bulbes en pots) | PM39   | Non-respect des modalités d'étiquetage sur éléments n'induisant pas en erreur le consommateur sur l'identification ou la qualité du produit | Suivi        | Oui                                                               | /                                             | Contrôle documentaire sur base éléments transmis par l'opérateur, ou prochain contrôle de suivi interne ou externe                                                                                                            | Avertissement<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire)                                           | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |

| Opérateur                                 | Numéro | Libellés des manquements                                                | Type  | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat           | Modalité de vérification du retour à la conformité    | Récurrence<br>Mesure de traitement en 2ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)      | Récurrence<br>Mesure de traitement en 3ème constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité)    |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station / Producteurs (de bulbes en pots) | PM39   | Utilisation d'étiquetage non validé par l'ODG et/ou non validé par l'OC | Suivi | Oui                                                               | Avertissement ou Retrait du bénéfice du signe | Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire | Contrôle supplémentaire ou Retrait du bénéfice du signe<br>(Prochain contrôle de suivi ou Contrôle supplémentaire) | Retrait du bénéfice du signe ou Suspension d'habilitation ou Retrait d'habilitation<br>(Contrôle supplémentaire) |



Manquements ODG :

\*Dès lors que l'ODG a fourni la preuve à l'OC du retour en conformité, la formalisation du plan d'action n'est pas exigée.

| Numéro    | Thématique                       | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                                                                      | Type    | Nécessité de fournir à l'OC un plan d'action formalisé (oui/non)* | Mesure de traitement en 1er constat | Modalité de vérification du retour à la conformité                                                                                                        | Récurrence                                                                                             |                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                   |                                     |                                                                                                                                                           | Mesure de traitement en 2ème constat<br><i>(et modalité de vérification du retour à la conformité)</i> | Mesure de traitement en 3ème constat<br><i>(et modalité de vérification du retour à la conformité)</i> |
| PM1 à PM3 | Gestion du registre des variétés | Absence de dispositions prévues pour la gestion de la liste des variétés autorisées en label rouge ou dispositions prévues non-conformes<br>Ou<br>Défaut de gestion de la liste des variétés autorisées en label rouge et/ou non-respect des modalités de sélection variétale | Initial | Oui                                                               | Refus temporaire de certification   | Contrôle documentaire supplémentaire préalable à l'octroi du certificat                                                                                   | Refus de certification                                                                                 | /                                                                                                      |
| PM1 à PM3 | Gestion du registre des variétés | Défaut de gestion de la liste des variétés autorisées en label rouge et/ou non-respect des modalités de sélection variétale                                                                                                                                                   | Suivi   | Oui                                                               | Avertissement                       | Par preuve documentaire ou au plus tard lors de la prochaine évaluation de suivi ou si la situation le justifie, au moyen d'une évaluation supplémentaire | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire<br><i>(Evaluation supplémentaire)</i>            | Suspension de certificat ou retrait de certificat<br><i>(évaluation supplémentaire)</i>                |
| PMA       | Gestion des étiquetages          | Non prise en compte de la gestion des étiquetages dans le système documentaire de l'ODG                                                                                                                                                                                       | Initial | Oui                                                               | /                                   | Par preuve documentaire ou au plus tard lors du premier audit de suivi                                                                                    | /                                                                                                      | /                                                                                                      |
| PMA       | Gestion des étiquetages          | Défaut de gestion des étiquetages                                                                                                                                                                                                                                             | Suivi   | Oui                                                               | /                                   | Par preuve documentaire ou lors du prochain audit de suivi                                                                                                | Avertissement<br><i>(Par preuve documentaire ou lors du prochain audit de suivi)</i>                   | Contrôle supplémentaire ou Suspension de certificat<br><i>(audit supplémentaire)</i>                   |